

**Nice**

Listino prezzi 01.2020



# Gate & Door.

Catalogo dei sistemi per l'automazione  
e il controllo di cancelli,  
porte da garage e barriere.



# Nice Gate&Door Listino prezzi 01.2020

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.	Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
<b>ABF</b>	Antenna per montaggio su staffa	31,00	164	<b>CMA 1,5MT</b>	Bordo sensibile meccanico, lunghezza 1,5 m	90,60	209
<b>ACNPS01</b>	Modulo din per il controllo accessi NicePass	618,00	182	<b>CMA 1,7MT</b>	Bordo sensibile meccanico, lunghezza 1,7 m	94,80	209
<b>ALA1</b>	Alimentatore carica batterie	47,50	172	<b>CMA 2,5MT</b>	Bordo sensibile meccanico, lunghezza 2,5 m	123,60	209
<b>BCU1</b>	Centrale di ricambio per M-Bar e L-Bar	list. ricambi	101	<b>CMA 2MT</b>	Bordo sensibile meccanico, lunghezza 2 m	103,00	209
<b>BFAB5024</b>	Big-Fab, Motore interrato per cancelli a battente con ante fino a 5 m, con fincorsa meccanico in chiusura	823,00	67	<b>CMBK4</b>	Kit per bordi sensibili da 4 m (da accoppiare con CB)	59,00	209
<b>BFABBOX</b>	Accessorio Fab, Cassa di fondazione in acciaio inox con finitura in cataforesi	469,00	67	<b>CMBK6</b>	Kit per profili in alluminio da 6 m (da accoppiare con CB)	59,00	209
<b>BFABBOXI</b>	Accessorio Fab, Cassa di fondazione in acciaio inox con finitura in cataforesi	823,00	67	<b>CORE</b>	Nice Wi-Fi-Radio Gateway	196,00	148
<b>BM1000</b>	Scheda di memoria aggiuntiva (più 255 codici)	225,50	199	<b>CRA1</b>	Albero con pignone a 18 denti	61,00	135
<b>BMA1</b>	Accessorio per L-Fab e Big-Fab, Accessorio per aperture fino a 360°	167,00	65	<b>CRA2</b>	Giunto per catena	3,50	135
<b>BMA2</b>	Accessorio per L-Fab e Big-Fab, Adattatori per l'installazione di due motori	22,00	65	<b>CRA3</b>	Catena da 1/2, confezione da 1 m, con giunto	20,00	135
<b>BMA3</b>	Sblocco con chiave a leva	96,00	65	<b>CRA4</b>	Catena da 1/2, confezione da 5 m, con giunto	100,00	135
<b>CABLA01</b>	Cavo per collegare l'O-Box a computer	list. ricambi	172	<b>CRA5</b>	Rinvio tendicatena con staffe	142,50	135
<b>CABLA02</b>	Lettore ottico per la programmazione dei trasmettitori Bio e Flor	list. ricambi	172	<b>CRA6</b>	Corona a 36 denti	63,00	135
<b>CABLA03</b>	Cavo per la clonazione dei trasmettitori Very	list. ricambi	172	<b>CRA7</b>	Corona a 18 denti	35,50	135
<b>CABLA04</b>	Cavo per la clonazione dei trasmettitori Bio e FloR	list. ricambi	172	<b>CRA8</b>	Staffa di fissaggio a muro	51,50	135
<b>CABLA05</b>	Cavo per la programmazione dei motori tubolari, con TTBUS	list. ricambi	172	<b>CRA9</b>	Adattatore per alberi	90,00	133
<b>CABLA06</b>	Cavo per la programmazione dei ricevitori universali SMX e OX	list. ricambi	166	<b>DBM10</b>	Kit per il collegamento elettrico di bordi sensibili, per cancelli fino a 10 m	649,90	208
<b>CABLA07</b>	Cavo per la clonazione dei trasmettitori Ergo e Plano	list. ricambi	172	<b>DBM5</b>	Kit per il collegamento elettrico di bordi sensibili, per cancelli fino a 5 m	408,00	208
<b>CABLA09</b>	Cavo per la clonazione dei trasmettitori Era-Flor	list. ricambi	172	<b>DBM7,5</b>	Kit per il collegamento elettrico di bordi sensibili, per cancelli fino a 7,5 m	527,40	208
<b>CB</b>	Bordo sensibile meccanico gomma protettiva	15,50	209	<b>DPCU1</b>	Centrale di ricambio, per DPR0924	list. ricambi	223
<b>CHEU</b>	Chiave neutra per EKSEU, EKSIEU	3,50	198	<b>DPRO500</b>	Centrale di comando per un motore monofase 230 Vac, 2,2 kW, o per un motore trifase 400 Vac, 2,2 kW	389,50	222
<b>CHS</b>	Chiave neutra per EKS, EKSI	3,50	198	<b>DPRO924</b>	Centrale di comando per un motore a 24 V (adatta per Sumo), predisposta per Solemyo e Opera	408,00	223
<b>CM-B</b>	Nottolino con due chiavi metalliche di sblocco	list. ricambi	85	<b>EDS</b>	Era Keypad, Selettore digitale 12 tasti, da abbinare al decoder MORX	104,50	196

## Nice Gate&Door Listino prezzi 01.2020

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.	Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
<b>EDSB</b>	Era Keypad, Selettore digitale 12 tasti con tecnologia Nice BlueBUS, scocca metallica antieffrazione	138,50	196	<b>EPMAO</b>	Era Photocell M, Coppia di fotocellule da esterno, orientabili 30°, scocca metallica antieffrazione	145,50	193
<b>EDSI</b>	Era Keypad, Selettore digitale 12 tasti, da incasso, da abbinare al decoder MORX	104,50	196	<b>EPMAOB</b>	Era Photocell M, Coppia di fotocellule da esterno, orientabili 30°, scocca metallica antieffrazione, con tecnologia Nice BlueBUS	166,00	193
<b>EDSIB</b>	Era Keypad, Selettore digitale 12 tasti con tecnologia Nice BlueBUS, da incasso, scocca metallica antieffrazione	138,50	196	<b>EPMB</b>	Era Photocell M, Coppia di fotocellule da esterno, con tecnologia Nice BlueBUS	99,00	193
<b>EDSWG</b>	Era Keypad wireless, Selettore digitale 13 tasti, con collegamento via radio per connessioni senza fili	139,50	197	<b>EPMO</b>	Era Photocell M, Coppia di fotocellule da esterno, orientabili 30°	94,00	193
<b>EKA01</b>	Era Post, Tappo per montaggio di EKS, EKSEU, EDS, EDSB, EDSW, ETP, ETPB su colonna PPH2	18,50	201	<b>EPMOB</b>	Era Photocell M, Coppia di fotocellule da esterno, orientabili 30°, con tecnologia Nice BlueBUS	107,50	193
<b>EKA02</b>	Kit di finitura per installare EDSI, EDSIB, EKSI, EKSIEU	38,50	196	<b>EPMOR</b>	Era Photocell M, Fotocellula da esterno a riflessione + specchio riflettore	99,00	193
<b>EKA03</b>	Bicchiere da incasso (profondità 66 mm) per installare EKSI, EKSIEU. Compatibile anche con EPLIO, EPLIOB, EDSI, EDSIB	33,00	195	<b>EPMOW</b>	Era Photocell M, Coppia di fotocellule wireless da esterno autosincronizzate	103,00	193
<b>EKS</b>	Selettore a chiave serie Era, da esterno	40,50	198	<b>EPS</b>	Era Photocell S, Coppia di fotocellule Slim da esterno	77,50	191
<b>EKSEU</b>	Selettore a chiave serie Era, cilindro europeo, da esterno	44,50	198	<b>EPSA</b>	Era Photocell S, Coppia di fotocellule slim da esterno, scocca metallica antieffrazione	130,00	191
<b>EKSI</b>	Era Key Switch, Selettore a chiave da incasso	40,50	198	<b>EPSAB</b>	Era Photocell S, Coppia di fotocellule slim da esterno, con tecnologia Nice BlueBUS, scocca metallica antieffrazione	152,50	191
<b>EKSIEU</b>	Selettore a chiave serie Era, cilindro europeo, da incasso	44,50	198	<b>EPSB</b>	Era Photocell S, Coppia di fotocellule slim da esterno, con tecnologia Nice BlueBUS	95,00	191
<b>ELAC</b>	Luce di segnalazione lampeggiante a LED, neutro, 90-240 Vac, per centrali predisposte	59,00	202	<b>ERA P VIEW</b>	Trasmettitore radio multifunzione con intuitiva interfaccia grafica, per gestire fino a 99 dispositivi singolarmente o a gruppi	234,00	154
<b>ELDC</b>	Luce di segnalazione lampeggiante a LED, neutro, 12-36 Vdc, per centrali predisposte	66,00	202	<b>ETP</b>	Lettore di prossimità per tessere a transponder MOCARD e MOCARDP da abbinare al Decoder MORX	76,50	199
<b>ELMM</b>	Modulo luce a LED per EPMOR	26,80	193	<b>ETPB</b>	Era Transponder Reader, Lettore di prossimità per tessere a transponder, con tecnologia Nice BlueBUS	126,00	199
<b>EPL</b>	Era Photocell L, Coppia di fotocellule Large da esterno	90,00	195	<b>ETWI</b>	Interfaccia con protocollo Wiegand 26303437 per utilizzare un radiocomando con Nice Pass	232,00	182
<b>EPLB</b>	Era Photocell L, Coppia di fotocellule large da esterno, con tecnologia Nice BlueBUS	108,50	195	<b>F210</b>	Coppia di fotocellule, con uscita a relè	107,50	211
<b>EPLIO</b>	Era Photocell L, Coppia di fotocellule large da incasso, orientabili 30°	94,00	195	<b>F210B</b>	Coppia di fotocellule, con tecnologia Nice BlueBUS	131,00	211
<b>EPLIOB</b>	Era Photocell L, Coppia di fotocellule large da incasso, orientabili 30°, con tecnologia Nice BlueBUS	114,50	195	<b>FA1</b>	Guscio metallico antivandalico per dispositivi ottici	21,00	210
<b>EPLO</b>	Era Photocell L, Coppia di fotocellule large da esterno, orientabili 30°	102,00	195	<b>FA2</b>	Staffa per il fissaggio del guscio antivandalico su colonne PPH2 e PPH1	25,00	210
<b>EPL0B</b>	Era Photocell L, Coppia di fotocellule large da esterno, orientabili 30°, con tecnologia Nice BlueBUS	118,50	195	<b>FLO1RCE</b>	Trasmettitore Era FloR, 1 canale, con codifica sequenziale a inserimento multiplo	40,50	159
<b>EPM</b>	Era Photocell M, Coppia di fotocellule da esterno	81,50	193	<b>FLO1RE</b>	Trasmettitore Era FloR, 1 canale	37,50	159
<b>EPMA</b>	Era Photocell M, Coppia di fotocellule da esterno, scocca metallica antieffrazione	136,00	193	<b>FLO2RCE</b>	Trasmettitore Era FloR, 2 canali, con codifica sequenziale a inserimento multiplo	42,50	159
<b>EPMAB</b>	Era Photocell M, Coppia di fotocellule da esterno, con tecnologia Nice BlueBUS, scocca metallica antieffrazione	161,00	193	<b>FLO2RE</b>	Trasmettitore Era FloR, 2 canali	39,50	159

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
<b>FL04RCE</b>	Trasmettitore Era FloR, 4 canali, con codifica sequenziale a inserimento multiplo	46,50	159
<b>FL04RE</b>	Trasmettitore Era FloR, 4 canali	44,50	159
<b>FT210</b>	Coppia di dispositivi ottici per bordi sensibili, con uscita a relè	177,50	210
<b>FT210B</b>	Coppia di dispositivi ottici per bordi sensibili, con tecnologia BlueBUS	158,00	210
<b>FTA1</b>	Kit batteria 7 Ah per i trasmettitori FT210/FT210B, per uso intensivo	51,50	210
<b>FTA2</b>	Kit batteria 2 Ah per i trasmettitori FT210/FT210B	27,00	210
<b>GR170</b>	Giro, Motore irreversibile, freno integrato e dispositivo di sblocco, per serrande bilanciate fino a 170 kg	257,50	141
<b>GR170E01</b>	Giro, Motore irreversibile, freno integrato e dispositivo di sblocco, per serrande bilanciate fino a 170 kg, cavo di alimentazione incluso	268,00	141
<b>GR170R</b>	Giro, Motore reversibile, senza freno, per serrande bilanciate fino a 170 kg	212,50	141
<b>GR170RE01</b>	Giro, Motore reversibile, senza freno, per serrande bilanciate fino a 170 kg, cavo di alimentazione incluso	221,50	141
<b>GR340E01</b>	Giro, Motore irreversibile, bi-motore, freno e dispositivo di sblocco, per serrande bilanciate fino a 340 kg, cavo di alimentazione incluso	436,00	141
<b>GRA01</b>	Accessorio Giro, secondo motore per GR170, completo di accessori per sblocco contemporaneo	154,50	141
<b>GRA02</b>	Accessorio Giro, adattatore per albero da 48 mm	4,50	141
<b>GRA03</b>	Accessorio Giro, adattatore per diametro corona 240 mm	6,50	141
<b>HK7024</b>	Hyke, Motore per cancelli a battente fino a 3,5 m, con braccio articolato e centrale	1.038,50	51
<b>HK7224</b>	Hyke, Motore per cancelli a battente fino a 3,5 m, con braccio articolato	747,00	51
<b>HKA2</b>	Accessorio Hyke HS, Centrale di ricambio per HK7024	list. ricambi	51
<b>H07124</b>	Hopp, Motore per cancelli a battente fino a 2,4 m, con braccio articolato e centrale	689,50	47
<b>H07224</b>	Hopp, Motore per cancelli a battente fino a 2,4 m, con braccio articolato senza centrale	481,50	47
<b>HOPPBKCE</b>	Hopp, Kit per cancelli a battente con ante fino a 2,4 m, montaggio esterno, bidirezionale, <b>Contiene:</b> 1 pz H07124 + H07224, 2 pz ON3EBD, 1 pz OXIBD, 1 pz EPMB, 1 pz ELDC	1.279,50	49
<b>HSB1</b>	Badge a trasponder per lettore di prossimità	175,50	199
<b>HY7005</b>	Hyppo, Motore per cancelli a battente fino a 3 m, completo di braccio snodato anticesoiamento, con finecorsa in apertura e chiusura	660,50	55
<b>HY7024</b>	Hyppo, Motore per cancelli a battente fino a 3 m, con encoder magnetico, completo di braccio articolato anticesoiamento	747,00	55

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
<b>HY7100</b>	Hyppo, Motore per porte a libro a due ante, completo di braccio telescopico con finecorsa in apertura e chiusura	616,00	137
<b>HY7124</b>	Hyppo, Motore per porte a libro a due ante, con encoder magnetico, completo di braccio telescopico	697,50	137
<b>HYA11</b>	Hyppo, Sblocco da interno con fune da 6 metri	43,50	137
<b>HYA12</b>	Hyppo, Braccio articolato maggiorato	141,50	55
<b>HYKEBDKCE</b>	Hyke, Kit per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m, a braccio articolato, montaggio esterno, bidirezionale, <b>Contiene:</b> 1 pz HK7024 + HK7224, 2 pz ON3EBD, 1 pz OXIBD, 1 pz EPMB, 1 pz ELDC, 1 pz TS	1.893,50	53
<b>IB</b>	Interfaccia per il collegamento delle fotocellule BlueBUS alle centrali non predisposte	122,00	191
<b>IBT4N</b>	Interfaccia per il collegamento dell'unità di programmazione O-View	49,50	25
<b>IBW</b>	Interfaccia tra PHW/LLW e centrali con sistema BlueBUS	99,00	193
<b>INB</b>	Interfaccia di comunicazione tra il Bus BTICINO (SCS) con i Bus di Nice (TTBus e BusT4)	216,50	171
<b>INT11</b>	Trasmettitore Era Inti, 1 canale, 433,92 MHz, colore nero	39,50	156
<b>INT11B</b>	Trasmettitore Era Inti, 1 canale, 433,92 MHz, colore blu	39,50	156
<b>INT11G</b>	Trasmettitore Era Inti, 1 canale, 433,92 MHz, colore verde	39,50	156
<b>INT11L</b>	Trasmettitore Era Inti, 1 canale, 433,92 MHz, colore lilla	39,50	156
<b>INT11R</b>	Trasmettitore Era Inti, 1 canale, 433,92 MHz, colore rosso	39,50	156
<b>INT11Y</b>	Trasmettitore Era Inti, 1 canale, 433,92 MHz, colore giallo	39,50	156
<b>INTI2</b>	Trasmettitore Era Inti, 2 canali, 433,92 MHz, colore nero	41,50	156
<b>INTI2B</b>	Trasmettitore Era Inti, 2 canali, 433,92 MHz, colore blu	41,50	156
<b>INTI2G</b>	Trasmettitore Era Inti, 2 canali, 433,92 MHz, colore verde	41,50	156
<b>INTI2L</b>	Trasmettitore Era Inti, 2 canali, 433,92 MHz, colore lilla	41,50	156
<b>INTI2R</b>	Trasmettitore Era Inti, 2 canali, 433,92 MHz, colore rosso	41,50	156
<b>INTI2Y</b>	Trasmettitore Era Inti, 2 canali, 433,92 MHz, colore giallo	41,50	156
<b>INTIKIT</b>	Era Inti, Kit composto da 3 trasmettitori Era Inti a 2 canali (colore rosso, verde, blu) e 1 ricevitore OX2	225,00	156
<b>IRW</b>	Interfaccia Wireless Relè per bordi sensibili per centrali senza sistema BlueBUS	119,50	207

# Nice Gate&Door Listino prezzi 01.2020

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.	Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
<b>IT4WIFI</b>	Kit contenente: 1 interfaccia Wi-Fi, 1 cavo telefonico RJ-11, 1 adattatore IBT4N	147,50	150	<b>MC824HR</b>	Centrale di comando per uno o due motori reversibili a 24 V con encoder, dotata di tecnologia Nice BlueBUS, predisposta per Opera e Solemyo	417,50	218
<b>KA1</b>	Kit fune metallica 6 m per selettore a chiave KIO	25,00	212	<b>MC824L</b>	Centrale di comando per uno o due motori Oltre 1824 senza encoder, dotata di tecnologia Nice BlueBUS, predisposta per Opera e Solemyo	417,50	218
<b>KIO</b>	Selettore a chiave per contatti in bassa tensione, con meccanismo di sblocco	83,50	212	<b>MCA1</b>	Centrale di ricambio per MC824H	list. ricambi	218
<b>KIOMINI</b>	Blindino in alluminio con pulsante di comando e sblocco	48,50	212	<b>MCA2</b>	Centrale di ricambio per MC424L	list. ricambi	219
<b>L9BAR</b>	Sistema alzarbarriera per aste da 7 a 9 m, contenitore in acciaio, trattamento protettivo	3.417,00	105	<b>MCA3</b>	Centrale di ricambio per MC824HR	list. ricambi	218
<b>L9BARI</b>	Sistema alzarbarriera per aste da 7 a 9 m, contenitore in acciaio inox	4.698,00	105	<b>MCA4</b>	Centrale di ricambio per MC824L	list. ricambi	218
<b>LFAB4000</b>	L-Fab, Motore interrato per cancelli a battente con ante fino a 4 m, con finecorsa meccanico in chiusura	489,50	65	<b>MCA5</b>	Centrale di ricambio, per MC800	list. ricambi	220
<b>LFAB4024</b>	L-Fab, Motore interrato per cancelli a battente con ante fino a 4 m, con encoder e finecorsa meccanico in chiusura	580,00	65	<b>MEA1</b>	Accessorio per aperture fino a 360° per ante di lunghezza massima 2,5 m	171,00	63
<b>LFABBOX4</b>	Accessorio L-Fab, Cassa di fondazione in acciaio con finitura in cataforesi	282,50	65	<b>MEA2</b>	Accessorio Fab, Sblocco a chiave	96,00	63
<b>LFABBOX4I</b>	Accessorio L-Fab, Cassa di fondazione in acciaio inox	684,00	65	<b>MEA3</b>	Accessorio Fab, Sblocco con chiave a leva da utilizzare nel caso di installazioni su superfici come sabbia o terra	96,00	63
<b>LLW</b>	Lampeggiante wireless con pannello fotovoltaico integrato	196,00	206	<b>MEA5</b>	Accessorio Fab, chiave a leva per sblocco MEA3	44,50	63
<b>LP21</b>	Sensore magnetico per il rilevamento di masse metalliche monocanale	252,50	209	<b>MEA6</b>	Accessorio Fab, Staffa finecorsa, per installazioni in cui non sia possibile annegare la cassa nel cemento	51,50	63
<b>LP22</b>	Sensore magnetico per il rilevamento di masse metalliche bicanale	379,50	209	<b>MFAB3000</b>	M-Fab, Motore interrato per cancelli a battente con ante fino a 3 m, lubrificato a grasso, veloce	470,00	63
<b>M3BAR</b>	Sistema alzarbarriera per aste da 3 m, contenitore in acciaio, trattamento protettivo	2.007,50	101	<b>MFAB3000L</b>	M-Fab, Motore interrato per cancelli a battente con ante fino a 3 m, lubrificato a grasso, lento	487,50	63
<b>M3BARI</b>	Sistema alzarbarriera per aste da 3 m, contenitore in acciaio inox	2.823,50	101	<b>MFAB3024</b>	M-Fab, Motore interrato per cancelli a battente con ante fino a 3 m	470,00	63
<b>M5BAR</b>	Sistema alzarbarriera per aste da 4 o 5 m, contenitore in acciaio, trattamento protettivo	2.087,00	101	<b>MFABBOX</b>	Accessorio Fab, Cassa di fondazione imbutita, finitura in cataforesi, con fermo meccanico in apertura	214,50	63
<b>M5BARI</b>	Sistema alzarbarriera per aste da 4 o 5 m, contenitore in acciaio inox	2.823,50	101	<b>MFABBOXI</b>	Accessorio Fab, Cassa di fondazione imbutita in acciaio inox, con fermo meccanico in apertura	445,00	63
<b>M7BAR</b>	Sistema alzarbarriera per aste da 5, 6 o 7 m, contenitore in acciaio, trattamento protettivo	2.184,00	101	<b>MOCARD</b>	Tessera a transponder per lettore di prossimità, riprogrammabile tramite OBOX	104,50	199
<b>M7BARI</b>	Sistema alzarbarriera per aste da 5, 6 o 7 m, con contenitore in acciaio inox	3.528,00	101	<b>MOCARDP</b>	Tessera a transponder per lettore di prossimità, riprogrammabile tramite OBOX, con codifica sequenziale	170,00	199
<b>MC200</b>	Centrale di comando per un motore per serrande 230 Vac	116,50	221	<b>MORX</b>	Decoder per 1 ETP oppure fino a 4 EDS/EDSI collegati in parallelo, con memoria BM1000	117,50	196
<b>MC424L</b>	Centrale di comando per 1 o 2 motori a 24 V, con tecnologia Solemyo	305,00	219	<b>NDA040</b>	Modulo per uscite opzionali a contatto pulito	71,50	92
<b>MC800</b>	Centrale di comando per uno o due motori a 230 V, dotata di tecnologia Nice BlueBUS, predisposta per Opera	281,50	220	<b>NKA3</b>	Centrale di ricambio	list. ricambi	73
<b>MC824H</b>	Centrale di comando per uno o due motori irreversibili a 24 V con encoder, dotata di tecnologia Nice BlueBUS, predisposta per Opera e Solemyo	417,50	218	<b>NKSL400</b>	Naked, Motore a scomparsa per scorrevoli fino a 400 kg, con centrale ed encoder assoluto	685,00	73

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
<b>NSEA</b>	Strumento per la misurazione della forza d'impatto, prolunga angolare orientabile	454,50	208
<b>NSEL</b>	Strumento per la misurazione della forza d'impatto, prolunga lineare	416,50	208
<b>NSFB</b>	Strumento BlueForce SMART per la misurazione della forza d'impatto secondo EN12445, con Bluetooth/USB e software incluso	3.890,50	208
<b>NSFS</b>	Strumento Blueforce SMART per la misurazione della forza d'impatto secondo EN12445 con USB e software incluso	3.514,50	208
<b>OBOX2</b>	Interfaccia per Software O-Box Software Suite, con cavo USB in dotazione	467,00	165
<b>OBOX2B</b>	Interfaccia per Software O-Box Software Suite, con cavo USB e Bluetooth	777,00	165
<b>OLTRE1824</b>	Oltre, motore a scomparsa per cancelli a battente fino a 100 kg e lunghezza dell'anta fino a 1,8 m, con leva di sblocco	431,00	41
<b>ON1CE</b>	Trasmettitore Era One, 1 canale, 433,92 MHz, con codifica sequenziale a ins. multiplo	42,50	158
<b>ON1E</b>	Trasmettitore Era One, 1 canale, 433,92 MHz	40,20	158
<b>ON1EFM</b>	Trasmettitore Era One, 1 canale, 868,46 MHz	44,50	158
<b>ON2CE</b>	Trasmettitore Era One, 2 canali, 433,92 MHz, con codifica sequenziale a ins. multiplo	45,50	158
<b>ON2E</b>	Trasmettitore Era One, 2 canali, 433,92 MHz	42,50	158
<b>ON2EFM</b>	Trasmettitore Era One, 2 canali, 868,46 MHz	48,50	158
<b>ON3EBD</b>	Trasmettitore Era One BD, 3 canali, bidirezionale, 433,92 MHz	42,50	152
<b>ON3ELR</b>	Trasmettitore Era One LR, 3 canali, bidirezionale, con tecnologia LoRa®, 433,92 MHz	57,70	153
<b>ON4CE</b>	Trasmettitore Era One, 4 canali, 433,92 MHz, con codifica sequenziale a ins. multiplo	50,50	158
<b>ON4E</b>	Trasmettitore Era One, 4 canali, 433,92 MHz	48,50	158
<b>ON4EFM</b>	Trasmettitore Era One, 4 canali, 868,46 MHz	55,00	158
<b>ON9E</b>	Trasmettitore Era One, 9 canali, 433,92 MHz	77,50	158
<b>ON9EFM</b>	Trasmettitore Era One, 9 canali, 868,46 MHz	85,50	158
<b>ONELRKIT</b>	KIT con tecnologia LoRa®, <b>Contiene:</b> 2 pz ON3ELR, 1 pz OXILR, 1 pz OX2UBP	216,30	153
<b>OTA11</b>	Ten, Kit per sblocco dall'esterno con cordino metallico	28,00	129
<b>OTA12</b>	Ten, Kit per sblocco dall'esterno con nottolino a chiave	59,00	129

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
<b>OTA2</b>	Ten, Staffa supporto motore di lunghezza 1250 mm	43,50	129
<b>OTA3</b>	Ten, Staffa supporto motore di lunghezza 2000 mm	55,00	129
<b>OTA9</b>	Ten, Staffa supporto motore di lunghezza 520 mm	20,00	129
<b>OVA1</b>	Accessori O-View, Pinza per l'applicazione dei connettori RJ14	49,50	170
<b>OVA2</b>	Accessori O-View, Connettori RJ14 tipo 6/4, per cavo piatto a 4 conduttori	28,00	170
<b>OVA3</b>	Accessori O-View, Sdoppiatori RJ14 tipo 6/4, per il collegamento in cascata	21,00	170
<b>OVA4</b>	Accessori O-View, Cavo piatto a 4 conduttori per il collegamento tra i dispositivi	118,50	170
<b>OVBT</b>	O-View, Modulo Bluetooth e software per PC, PDA o Smartphone	355,50	170
<b>OVBTGSM</b>	O-View, Modulo GSM e software per PC, PDA o Smartphone	520,20	170
<b>OVIEW</b>	Unità di comando, programmazione e diagnostica per dispositivi con connessione BUS T4	293,00	170
<b>OX2</b>	Ricevitore precablato 433,92 MHz, 2 canali, senza trasmettitore incorporato	132,00	164
<b>OX2FM</b>	Ricevitore precablato 868,46 MHz, 2 canali, senza trasmettitore incorporato	147,50	164
<b>OX2T</b>	Ricevitore precablato 433,92 MHz, 2 canali, con trasmettitore incorporato	151,50	164
<b>OX2TFM</b>	Ricevitore precablato 868,46 MHz, 2 canali, con trasmettitore incorporato	170,00	164
<b>OX4T</b>	Ricevitore universale, 4 canali, con trasmettitore incorporato	185,50	164
<b>OXI</b>	Ricevitore ad innesto, 433,92 MHz, 4 canali, senza trasmettitore incorporato	74,50	164
<b>OXIBD</b>	Ricevitore radio a innesto, bidirezionale, 433,92 MHz, 4 canali, con trasmettitore incorporato	74,50	152
<b>OXIFM</b>	Ricevitore ad innesto, 868,46 MHz, 4 canali, senza trasmettitore incorporato	82,50	164
<b>OXILR</b>	Ricevitore radio a innesto, bidirezionale, con tecnologia LoRa®, 433,92 MHz, 4 canali, con trasmettitore incorporato	80,50	153
<b>OXIT</b>	Ricevitore ad innesto, 433,92 MHz, 4 canali, con trasmettitore incorporato	84,50	164
<b>OXITFM</b>	Ricevitore ad innesto, 868,46 MHz, 4 canali, con trasmettitore incorporato	96,00	164
<b>PHW</b>	Coppia di fotocelle wireless con pannello fotovoltaico integrato	229,00	206
<b>PHWA1</b>	Coppia di adattatori per PHW su colonnine PPH1	73,50	206

# Nice Gate&Door Listino prezzi 01.2020

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.	Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
PLA10	Accessorio per cancelli a battente, Elettroserratura 12 V verticale	163,00	25	RB400	Robus, Motore per cancelli scorrevoli fino a 400 kg con centrale e finecorsa elettromeccanico	643,00	79
PLA11	Accessorio per cancelli a battente, Elettroserratura 12 V orizzontale	163,00	25	RB400BDKCE	Robus, Kit per cancelli scorrevoli fino a 400 kg con centrale e finecorsa elettromeccanico, bidirezionale, <b>Contiene:</b> 1 pz RB400, 2 pz ON3EBD, 1 pz OXIBD, 1 pz EPMB, 1 pz ELDC, 1 pz TS	840,50	81
PLA13	Accessorio per cancelli a battente, Finecorsa meccanici per apertura e chiusura	23,00	25	RB600	Robus, Motore per cancelli scorrevoli fino a 600 kg con centrale e finecorsa elettromeccanico	705,00	79
PLA14	Accessorio per cancelli a battente, Staffa posteriore regolabile da avvitare	35,50	25	RB600BDKCE	Robus, Kit per cancelli scorrevoli fino a 600 kg con centrale e finecorsa elettromeccanico, bidirezionale, <b>Contiene:</b> 1 pz RB600, 2 pz ON3EBD, 1 pz OXIBD, 1 pz EPMB, 1 pz ELDC, 1 pz TS	901,50	83
PLA15	Accessorio per cancelli a battente, Staffa anteriore regolabile da avvitare	37,50	25	RB600P	Robus, Kit per cancelli scorrevoli fino a 600 kg con centrale e finecorsa induttivo	781,00	79
PLA6	Accessorio per cancelli a battente, Staffa posteriore lunghezza 250 mm	14,50	25	RBA1	Accessorio per cancelli scorrevoli, finecorsa induttivo	95,00	79
PLA8	Accessorio per cancelli a battente, Staffa anteriore da avvitare	20,00	27	RBA3	Accessorio Robus, Centrale di ricambio per RB400, RB600/600P, RB1000/1000P e RUN1500/1500P	list. ricambi	79
POA3	Centrale di ricambio per H07174	list. ricambi	47	RBA4	Accessorio Road, Centrale di ricambio per RDKCE	list. ricambi	85
POE	Supporto a muro per fotocellule Era	24,00	193	RDKCE	Road, Kit per cancelli scorrevoli fino a 400 kg e lunghezza dell'anta fino a 6 m, con centrale e ricevente, <b>Contiene:</b> 1 pz RD400, 1 pz FLO2RE, 1 pz EPM, 1 pz EKS, 1 pz ELDC, 1 pz TS	653,00	85
PPH1	Era Post, Colonnina da esterno in alluminio per 1 fotocellula taglia medium e large, altezza 500 mm	99,00	201	RN2040	Rondo, Motore irreversibile con freno e dispositivo di sblocco per serrande bilanciate fino a 180 kg	319,50	143
PPH2	Era Post, Colonnina da esterno in alluminio per 2 fotocellule taglia medium e large, altezza 1000 mm	141,00	201	ROA40	Centrale di ricambio per ROX600	list. ricambi	87
PPH3	Era Post, Colonnina da esterno in alluminio per 1 fotocellula taglia medium, altezza 500 mm	93,00	201	ROA6	Cremagliera M4 25x20x1000 mm asolata in nylon con inserto metallico, per cancelli fino a 500 kg	230,00	73
PPH4	Era Post, Colonnina da esterno in alluminio per 2 fotocellule taglia medium, altezza 1000 mm	132,00	201	ROA7	Cremagliera M4 22x22x1000 mm zincata	260,00	73
PPK	Era Post, Colonnina da esterno in alluminio per 1 selettore, altezza 1100 mm	132,00	201	ROA8	Cremagliera M4 30x8x1000 mm zincata completa di viti e distanziali	280,00	73
PROVIEW	Interfaccia multifunzione	disponibile dal 2020	166	ROA81	Cremagliera M6 30x30x1000 mm zincata a saldare	59,00	89
PS124	Batteria 24 V con caricabatterie integrato	114,50	35	ROX600KCE	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 600 kg. 230 Vac, centrale integrata, ricevitore radio integrato, <b>Contiene:</b> 1 pz ROX600, 1 pz FLO2RE, 1 pz EPM, 1 pz EKS, 1 pz ELAC, 1 pz TS	855,00	87
PS224	Batteria tampone 24 Vdc	176,50	101	RUA1	Centrale di ricambio, per RUN1800/1800P e RUN2500/2500P	list. ricambi	91
PS324	Batteria 24 V con caricabatteria integrato (per motori nella versione 24 Vdc)	137,00	25	RUA12	Corona a 12 denti, modulo 6, da abbinare alla cremagliera ROA81	57,00	89
PS424	Batterie tampone	129,00	43	RUA2	Accessorio Run, Centrale di ricambio, per RUN2500I	list. ricambi	91
PSY24	Box batteria 24 V con circuito di controllo maniglie di trasporto	440,00	205	RUA3	Accessorio Run, Inverter di ricambio per RUN2500I	list. ricambi	91
PW1	Elemento riscaldante per motoriduttori	90,00	213	RUN1500	Run, Motore per cancelli scorrevoli fino a 1500 kg, con centrale e finecorsa elettromeccanico	1.169,50	89
RB1000	Robus, Motore per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg con centrale e finecorsa elettromeccanico	905,50	79	RUN1500P	Run, Motore per cancelli scorrevoli fino a 1500 kg, con centrale e finecorsa induttivo	1.256,00	89
RB1000P	Robus, Motore per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg con centrale e finecorsa induttivo	1.024,00	79	RUN1800	Run, Motore per cancelli scorrevoli fino a 1800 kg, con centrale e finecorsa elettromeccanico	1.122,00	91

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
<b>RUN1800P</b>	Run, Motore per cancelli scorrevoli fino a 1800 kg, con centrale e finecorsa induttivo	1.206,50	91
<b>RUN2500</b>	Run, Motore per cancelli scorrevoli fino a 2500 kg, con centrale e finecorsa elettromeccanico	1.244,50	91
<b>RUN2500I</b>	Run, Motore per cancelli scorrevoli fino a 2500 kg, con centrale e inverter incorporati e finecorsa elettromeccanico	1.499,00	91
<b>RUN2500P</b>	Run, Motore per cancelli scorrevoli fino a 2500 kg, con centrale e finecorsa induttivo	1.337,00	91
<b>S4BAR</b>	Sistema alzabarriera per aste fino a 4 m, con contenitore in acciaio e con trattamento protettivo di cataforesi e verniciato	1.443,50	99
<b>S4BARI</b>	Sistema alzabarriera per aste fino a 4 m, con contenitore in acciaio inox	2.174,50	99
<b>SFAB2024</b>	S-FAB, Motore interrato per cancelli a battente con ante fino a 2,3 m	448,50	57
<b>SFAB2024BDKCE</b>	S-FAB, Kit per cancelli a battente con ante fino a 2,3 m, montaggio interrato, bidirezionale, <b>Contiene:</b> 2 pz SFAB2024, 2 pz SFABBOX, 2 pz ON3BD, 1 pz MC424L, 1 pz OXIBD, 1 pz EPM, 1 pz ELDC, 1 pz TS	1.648,00	59
<b>SFAB2124</b>	S-FAB, Motore interrato per cancelli a battente con ante fino a 2,3 m, con encoder	463,50	57
<b>SFAB2124BDKCE</b>	S-FAB, Kit per cancelli a battente con ante fino a 2,3 m, mont. interrato, BlueBUS, comp. con Opera, bidirezionale, <b>Contiene:</b> 2 pz SFAB2124, 2 pz SFABBOX, 2 pz ON3BD, 1 pz MC824H, 1 pz OXIBD, 1 pz EPMB, 1 pz ELDC, 1 pz TS	1.787,00	61
<b>SFABBOX</b>	Accessorio Fab, Cassa di fondazione in acciaio con finitura in cataforesi	184,50	57
<b>SIA1</b>	Accessorio S4BAR e WIDE, Base di ancoraggio con zanche	64,00	99
<b>SIA2</b>	Accessorio WIDE, Base ancoraggio con zanche	77,50	113
<b>SLH400</b>	Slight, Motore irreversibile per cancelli scorrevoli fino a 400 kg, con centrale ed encoder assoluto	691,50	75
<b>SLH400BDKCE</b>	Slight Kit, Kit per cancelli scorrevoli fino a 400 kg, con centrale ed encoder assoluto, luce a led integrata, bidirezionale, <b>Contiene:</b> 1 pz SLH400, 2 pz ON3EBD, 1 pz OXIBD, 1 pz EPMB, 1 pz ELDC, 1 pz TS	859,50	77
<b>SMXI</b>	Ricevitore universale precablato, fino a 4 canali, con memoria 256 codici- codifica Flor	57,00	164
<b>SN6031</b>	Spinbus, Motore per porte sezionali e basculanti, con centrale incorporata, 800 N	506,00	123
<b>SN6041</b>	Spinbus, Motore per porte sezionali e basculanti, con centrale incorporata, 1000 N	536,00	123
<b>SNA1</b>	Accessorio Spinbus, Centrale di ricambio per SPIN10KCE e SPIN11KCE	list. ricambi	127
<b>SNA16</b>	Accessorio Spinbus, Staffe ad innesto rapido per il fissaggio a soffitto	51,50	121
<b>SNA20</b>	Accessorio Spinbus, Centrale di ricambio per SPIN23KCE	list. ricambi	125
<b>SNA3</b>	Accessorio Spinbus, Centrale di ricambio per SPIN30/SN6031	list. ricambi	121
<b>SNA30</b>	Accessorio Spinbus, Guida premontata da 3 m	157,00	123

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
<b>SNA30C</b>	Accessorio Spinbus, Guida premontata da 3 m a catena	136,00	123
<b>SNA31</b>	Accessorio Spinbus, Prolunga da 1 m per guida SNA30	104,50	123
<b>SNA31C</b>	Accessorio Spinbus, Prolunga da 1 m per guida SNA30	84,50	123
<b>SNA4</b>	Accessorio Spinbus, Centrale di ricambio per SPIN40/SN6041	list. ricambi	121
<b>SO2000</b>	Soon, Motore per porte sezionali fino a 5 m di altezza, con encoder assoluto	889,00	133
<b>SOA2</b>	Accessorio Soon, Centrale di ricambio per SO2000	list. ricambi	133
<b>SPA2</b>	Accessorio Spinbus, Kit per lo sblocco dall'esterno con cordino metallico	28,00	121
<b>SPA5</b>	Accessorio Spinbus, Braccio oscillante con scorrimento a cuscinetti e geometria ottimizzata per porte basculanti debordanti	156,00	121
<b>SPA6</b>	Accessorio Spinbus, Braccio di collegamento maggiorato lunghezza 585 mm	15,50	121
<b>SPA7</b>	Accessorio Spinbus, Kit staffe di fissaggio supplementari	15,50	121
<b>SPIN10KCE</b>	Spinkit, Per porte sezionali fino a 8,8 m <sup>2</sup> e basculanti fino a 9,8 m <sup>2</sup> . <b>Contiene:</b> 1 pz SN6011, 1 pz FLO2RE, guida in 3 pezzi da 1 m	533,00	127
<b>SPIN11KCE</b>	Spinkit, Per porte sezionali fino a 8,8 m <sup>2</sup> e basculanti fino a 9,8 m <sup>2</sup> . <b>Contiene:</b> 1 pz SN6011, 1 pz FLO2RE, guida premontata da 3 m	509,00	127
<b>SPIN20BDKCE</b>	Spinbuskit, Per porte sezionali fino a 10,5 m <sup>2</sup> e basculanti fino a 11,8 m <sup>2</sup> , bidirezionale. Compatibile Solemyo e Opera, <b>Contiene:</b> 1 pz SN6021, 1 pz ON3EBD, guida in 3 pezzi da 1 m	607,00	125
<b>SPIN22BDKCE</b>	Spinbuskit, Per porte sezionali fino a 10,5 m <sup>2</sup> e basculanti fino a 11,8 m <sup>2</sup> , bidirezionale. Compatibile Solemyo e Opera, <b>Contiene:</b> 1 pz SN6021, 1 pz ON3EBD, guida in 1 pezzo da 3 m + 1 pezzo da 1 m	692,50	125
<b>SPIN23BDKCE</b>	Spinbuskit, Per porte sezionali fino a 10,5 m <sup>2</sup> e porte basculanti fino a 11,8 m <sup>2</sup> , bidirezionale. Compatibile Solemyo e Opera, <b>Contiene:</b> 1 pz SN6021, 1 pz ON3EBD, guida premontata da 3 m	618,00	125
<b>SPIN30</b>	Spinbus, Motore per l'automazione di porte sezionali fino a 12,5 m <sup>2</sup> e basculanti fino a 11,8 m <sup>2</sup> , 800 N	614,00	121
<b>SPIN40</b>	Spinbus, Motore per l'automazione di porte sezionali fino a 12,5 m <sup>2</sup> e basculanti fino a 11,8 m <sup>2</sup> , 1000 N	689,50	121
<b>SU2000</b>	Sumo, Motore per porte sezionali e scorrevoli a due ante fino a 35 m <sup>2</sup>	785,00	135
<b>SU2000V</b>	Sumo, Motore per porte sezionali e scorrevoli a due ante fino a 25 m <sup>2</sup> , veloce	802,50	135
<b>SU2000VV</b>	Sumo, Motore per porte sezionali e scorrevoli a due ante fino a 15 m <sup>2</sup> , super veloce	802,50	135
<b>SU2010</b>	Sumo, Motore per porte sezionali e scorrevoli a due ante fino a 35 m <sup>2</sup> , IP54	992,00	135
<b>SYA1</b>	Accessorio Solemyo, Alimentatore per la carica da rete elettrica della batteria PSY24	128,00	205
<b>SYKCE</b>	Kit di alimentazione solare composto dal pannello SYP e dal box batteria PSY24	681,00	205

# Nice Gate&Door Listino prezzi 01.2020

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.	Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
<b>SYP</b>	Pannello solare fotovoltaico per alimentazione a 24 V con potenza massima 15 W	258,50	205	<b>T04006</b>	Toona, Motore per battenti fino a 3 m, con finecorsa in apertura e chiusura, veloce	484,50	25
<b>SYP30</b>	Pannello solare fotovoltaico per alimentazione a 24 V con potenza massima 30 W	360,50	205	<b>T04015</b>	Toona, Motore per battenti fino a 3 m, con finecorsa in apertura, lento	452,50	25
<b>TCA65</b>	Accessorio bordi sensibili Profilo di alluminio di 200 cm di lunghezza	13,50	208	<b>T04024</b>	Toona, Motore per battenti fino a 3 m, con arresto meccanico in apertura	452,50	25
<b>TCB65</b>	Bordo sensibile in rotolo da 10 m	719,00	208	<b>T04605</b>	Toona, Motore reversibile per battenti fino a 3 m, con finecorsa in apertura, veloce	476,00	25
<b>TCBS60</b>	Bordo sensibile passivo in rotolo da 10 m	412,00	209	<b>T05015</b>	Toona, Motore per battenti fino a 5 m, con finecorsa in apertura, lento	484,50	27
<b>TCE</b>	Accessorio bordi sensibili, Interfaccia di controllo per bordo sensibile	85,50	208	<b>T05016</b>	Toona, Motore per battenti fino a 5 m, con finecorsa in apertura e chiusura, lento	518,50	27
<b>TCF</b>	Accessorio bordi sensibili, Forbici per taglio bordo sensibile di sicurezza	241,50	208	<b>T05024</b>	Toona, Motore per battenti fino a 5 m, arresto meccanico in apertura	493,50	27
<b>TCK</b>	Accessorio bordi sensibili, Kit per la composizione di 8 bordi sensibili	646,00	208	<b>T05024I</b>	Toona, Motore per battenti fino a 5 m, arresto meccanico in apertura, uso intensivo	615,00	27
<b>TCW1</b>	Sensore per bordo sensibile con tecnologia wireless ed alimentazione con batterie	122,00	207	<b>T05605</b>	Toona, Motore reversibile per battenti fino a 5 m, con finecorsa in apertura, veloce	514,00	27
<b>TCW2</b>	Sensore per bordo sensibile con tecnologia wireless ad alimentazione fotovoltaico	139,50	207	<b>T07024</b>	Toona, Motore per battenti fino a 7 m, con arresto meccanico in apertura e chiusura	887,00	29
<b>TN2010L</b>	Ten, Motore potenziato per basculanti e snodate con centrale, encoder assoluto e BlueBUS	839,50	129	<b>T00NA4024BDKCE</b>	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 3 m, 24 Vdc, montaggio esterno, bidirezionale, <b>Contiene:</b> 2 pz T04024, 2 pz ON3EBD, 1 pz MC824H, 1 pz OXIBD, 1 pz EPMB, 1 pz ELDC, 1 pz TS	1.487,50	31
<b>TN2020L</b>	Ten, Motore potenziato per porte basculanti e snodate, senza centrale incorporata	471,00	129	<b>TS</b>	Tabella segnaletica	4,50	25
<b>TN2030L</b>	Ten, Motore potenziato per porte basculanti e snodate, con centrale e ricevitore, finecorsa elettromeccanico	709,00	129	<b>TT1L</b>	Centrale per impianti di illuminazione/irrigazione, con ricevitore radio, protezione IP55	114,50	181
<b>TNA1</b>	Accessorio Ten, Centrali di ricambio per TN2030L e TNLKCE	list. ricambi	129	<b>TT1N</b>	Centrale per un motore 230 Vac, con ricevitore radio, protezione IP55	103,00	181
<b>TNA2</b>	Accessorio Ten, Centrali di ricambio per TN2010L	list. ricambi	129	<b>TT1V</b>	Ricevente con frequenze 433,92 MHz, rolling code. Per tende veneziane. Per il comando di motori fino a 500 W	108,50	181
<b>TNA38</b>	Accessorio Ten, Dispositivo di rinvio per una coppia di alberi di trasmissione	34,00	129	<b>TT2D</b>	Centrale miniaturizzata per impianti di illuminazione 230 Vac, con rx e commutatore	128,00	179
<b>TNA4</b>	Accessorio Ten, Coppia di alberi di trasmissione 20x20 mm, di lunghezza 1500 mm	41,50	129	<b>TT2L</b>	Centrale miniaturizzata per impianti di illuminazione 230 Vac, con rx	122,00	179
<b>TNA5</b>	Accessorio Ten, Coppia di bracci diritti telescopici standard	81,50	129	<b>TT2N</b>	Centrale miniaturizzata per motore 230 Vac con ricevitore radio integrato	109,50	177
<b>TNA6</b>	Accessorio Ten, Coppia di bracci curvi telescopici standard	95,00	129	<b>TT2Z</b>	Ricevente radio e centrale per motori via dry contact, motori a 4 fili e luci	127,50	178
<b>TNA8</b>	Accessorio Ten, Coppia di alberi di trasmissione 20x20 mm, di lunghezza 200 mm	9,50	129	<b>TTDMS</b>	Centrale di comando a incasso con ricevente radio integrata per carichi elettrici fino a 250 W, funzione on/off e dimmer	106,50	180
<b>TNA9</b>	Accessorio Ten, Cavo di collegamento e supporti per fissaggio della batteria PS324	11,50	129	<b>TTPCI</b>	Interfaccia BusT4 – PC	256,50	214
<b>TNLKCE</b>	Ten, Kit potenziato per porte basculanti e snodate con centrale, ricevitore e finecorsa meccanico	748,00	131	<b>TTX4</b>	Trasmettitore da incasso con alimentazione da rete, 4 canali	123,00	176
<b>T04005</b>	Toona, Motore per battenti fino a 3 m, con finecorsa in apertura, veloce	452,50	25	<b>TTXB4</b>	Trasmettitore da incasso con alimentazione a batteria, 4 canali	77,30	176

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
<b>TUB4000</b>	Motore irreversibile per cancelli scorrevoli fino a 4000 kg, fincorsa elettromeccanico 400 Vac, con centrale D-PRO 500 incorporata	3.147,00	92
<b>TW1</b>	Termostato di regolazione a trimmer	98,00	213
<b>WA10</b>	Accessorio barriere, Strisce rosse adesive catarifrangenti	33,00	99
<b>WA11</b>	Accessorio barriere, Appoggio regolabile per aste	103,00	99
<b>WA12</b>	Accessorio barriere, Appoggio mobile per aste	165,00	103
<b>WA13</b>	Accessorio barriere, Rastrelliera in alluminio da 2 m per aste WA1, WA21, WA22	109,50	103
<b>WALKY1024BDKCE</b>	Walky, Kit per cancelli a battente con anta fino a 1,8 m, bidirezionale <b>Contiene:</b> 1 pz WL1024C, 2 pz ON3EBD, 1 pz OXIBD, 1 pz TS	680,00	43
<b>WALKY2024BDKCE</b>	Walky, Kit per cancelli a battente con anta fino a 1,8 m, bidirezionale, <b>Contiene:</b> 1 pz WL1024C + 1 pz WL1024, 2 pz ON3EBD, 1 pz OXIBD, 1 pz EPMB, 1 pz WLT, 1 pz TS	1.096,00	45
<b>WAX</b>	Ondo, Supporto da tavolo per NiceWay, plastica bianca+gomma Ice Blue	7,50	163
<b>WCF</b>	Go, Mini cover per NiceWay, verde felce	5,50	163
<b>WCG</b>	Go, Mini cover per NiceWay, grafite	6,50	163
<b>WCI</b>	Go, Mini cover per NiceWay, Ice Blue	5,50	163
<b>WCO</b>	Go, Mini cover per NiceWay, arancione	5,50	163
<b>WIA10</b>	Accessorio Wide, Attacco pivotante	137,00	112
<b>WIA11</b>	Accessorio Wide M, Asta snodo Wide M	207,50	112
<b>WIA20</b>	Accessorio Wide, Centrale di ricambio	list. ricambi	111
<b>WIDEL</b>	Wide, sistema alzabarriera elettromeccanico per aste fino a 7 m, contenitore in acciaio zincato e verniciato	1.894,50	111
<b>WIDELI</b>	Wide, sistema alzabarriera elettromeccanico per aste fino a 7 m, contenitore in acciaio inox	2.587,50	111
<b>WIDEM</b>	Wide, sistema alzabarriera elettromeccanico per aste fino a 4 m, contenitore in acciaio zincato e verniciato	1.565,00	111
<b>WIDEMI</b>	Wide, sistema alzabarriera elettromeccanico per aste fino a 4 m, contenitore in acciaio inox	2.198,50	111
<b>WIDES</b>	Wide, sistema alzabarriera elettromeccanico per aste fino a 4 m, contenitore in acciaio zincato e verniciato	1.361,00	111
<b>WIDESI</b>	Wide, sistema alzabarriera elettromeccanico per aste fino a 4 m, contenitore in acciaio inox	1.994,50	111
<b>WINGO4024BDKCE</b>	Wingo, Kit per cancelli a battente con ante fino a 2 m, 24 Vdc, montaggio esterno, bidirezionale <b>Contiene:</b> 2 pz WG4024, 2 pz ON3EBD, 1 pz MC424L, 1 pz OXIBD, 1 pz EPM, 1 pz ELDC, 1 pz TS	1.171,50	35

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
<b>WINGO4BDKCE</b>	Kit per l'automazione di cancelli a battente con ante fino a 2 m, montaggio esterno, bidirezionale <b>Contiene:</b> 2 pz WG4000, 2 pz ON3EBD, 1 pz MC800, 1 pz OXIBD, 1 pz EPM, 1 pz ELAC, 1 pz TS	1.186,00	33
<b>WINGO5024BDKCE</b>	Wingo, Kit per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m, 24 Vdc, montaggio esterno, bidirezionale, <b>Contiene:</b> 2 pz WG5024, 2 pz ON3EBD, 1 pz MC424L, 1 pz OXIBD, 1 pz EPM, 1 pz ELDC, 1 pz TS	1.400,00	39
<b>WINGO5BDKCE</b>	Wingo, Kit per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m, montaggio esterno, con MC800, bidirezionale, <b>Contiene:</b> 2 pz WG5000, 2 pz ON3EBD, 1 pz MC800, 1 pz OXIBD, 1 pz EPM, 1 pz ELAC, 1 pz TS	1.400,00	37
<b>WLA1</b>	Accessorio Walky, Centrale di ricambio, per WL1024C	list. ricambi	43
<b>WLT</b>	Wallyght, Luce di segnalazione multifunzione	50,50	203
<b>WM001C</b>	Niceway, Modulo a 1 canale per il comando di 1 automatismo	30,00	161
<b>WM001G</b>	Niceway, Modulo per il comando di 1 automatismo Apre-Stop-Chiude	46,50	161
<b>WM002G</b>	Niceway, Modulo per il comando di 2 automatismi Apre-Stop-Chiude	58,00	161
<b>WM003C</b>	Niceway, Modulo a 3 canali per il comando di 3 automatismi	48,50	161
<b>WM003C1G</b>	Niceway, Modulo per il comando di 3 automatismi Passo-Passo e un automatismo Apre-Stop-Chiude	61,00	161
<b>WM003G</b>	Niceway, Modulo per il comando di 3 gruppi di automatismi Apre-Stop-Chiude	68,00	161
<b>WM004G</b>	Niceway, Modulo per il comando di 4 automatismi Apre-Stop-Chiude e del sensore sole	76,50	161
<b>WM006G</b>	Niceway, Modulo per il comando di 6 gruppi di automatismi Apre-Stop-Chiude	68,00	161
<b>WM009C</b>	Niceway, Modulo a 9 canali per il comando di 9 automatismi	71,50	161
<b>WM080G</b>	Niceway, Modulo per il comando di 80 automatismi Apre-Stop-Chiude e del sensore sole	128,00	161
<b>WM240C</b>	Niceway, Modulo per il comando di 240 automatismi Passo-Passo	129,00	161
<b>WRA</b>	Opla, Placca a parete rettangolare, alluminio	8,50	162
<b>WRB</b>	Opla, Placca a parete rettangolare, nero	7,50	162
<b>WRG</b>	Opla, Placca a parete rettangolare, grafite	8,50	162
<b>WRS</b>	Opla, Placca a parete rettangolare, verde acqua	8,50	162
<b>WRT</b>	Opla, Placca a parete rettangolare, trasparente neutro	8,50	162
<b>WRW</b>	Opla, Placca a parete rettangolare, bianco	7,50	162
<b>WSA</b>	Opla, Placca a parete quadrata, alluminio	7,00	162

## Nice Gate&Door Listino prezzi 01.2020

Codice	Categoria di prodotto	Prezzo €	Pag.
<b>WSB</b>	Opla, Placca a parete quadrata, nero	6,50	162
<b>WSG</b>	Opla, Placca a parete quadrata, grafite	7,00	162
<b>WSS</b>	Opla, Placca a parete quadrata, verde acqua	7,00	162
<b>WST</b>	Opla, Placca a parete quadrata, trasparente neutro	7,00	162
<b>WSW</b>	Opla, Placca a parete quadrata, bianco	6,50	162
<b>WWW</b>	Ondo, Supporto a parete con fissaggio magnetico	5,50	163
<b>XBA10</b>	Accessorio per barriere, Attacco pivotante per aste fino a 4 m	234,00	102
<b>XBA11</b>	Snodo per aste XBA15 e XBA14 (da 1950 mm a 2400 mm)	299,00	102
<b>XBA13</b>	Accessorio per barriere, Gomma paracolpi	74,50	99
<b>XBA14</b>	Accessorio per barriere, Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x4150 mm	131,00	103
<b>XBA15</b>	Accessorio per barriere, Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x3150 mm	98,00	102
<b>XBA16</b>	Accessorio per MBAR, Base di ancoraggio con zanche	115,50	102
<b>XBA17</b>	Accessorio per L9BAR, Base di ancoraggio con zanche	126,00	106
<b>XBA18</b>	Accessorio per barriere, Luci di segnalazione per fissaggio sull'asta. Lunghezza 8 m	149,50	103
<b>XBA19</b>	Accessorio per barriere, Asta in alluminio verniciato bianco 45x58x4000 mm	68,00	99
<b>XBA20</b>	Centrale di ricambio per S4BAR	list. ricambi	99
<b>XBA4</b>	Accessorio barriere, Luci di segnalazione per fissaggio ad innesto	80,50	99
<b>XBA5</b>	Accessorio per barriere, Asta in alluminio verniciato bianco 69x92x5150 mm	163,00	103
<b>XBA6</b>	Accessorio per barriere, Luci di segnalazione con fissaggio sull'asta. Lunghezza 6 m	106,50	103
<b>XBA7</b>	Accessorio per barriere, Luce lampeggiante integrabile nel coperchio	102,00	99
<b>XBA8</b>	Accessorio per barriere, Luce semaforica integrabile nel coperchio	160,00	102
<b>XBA9</b>	Accessorio per barriere, Giunto per espansione	37,50	103

# Condizioni generali di vendita

## 1. Ambito di applicazione delle Condizioni Generali di Vendita

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito, Condizioni Generali) si applicano a tutti i contratti di compravendita, fornitura e distribuzione (Contratto) conclusi tra Nice S.p.A. (Nice) e i propri clienti diretti in qualità di distributori, installatori professionali qualificati e clienti direzionali (Cliente, e, congiuntamente a Nice, Parti), aventi ad oggetto tutti i prodotti a marchio Nice, ovvero da questa commercializzati, o qualsiasi altro marchio delle società da essa controllate (Prodotti). Salvo diverso accordo tra le Parti, le Condizioni Generali costituiscono parte integrante del Contratto concluso tra Nice e il Cliente e annullano e sostituiscono ogni contraria clausola o pattuizione figurante nell'ordine formulato dal Cliente o in ogni altro documento proveniente da quest'ultimo. Le Condizioni Generali prevalgono, in particolare, su eventuali Condizioni Generali di Acquisto adottate dal Cliente. In ogni caso, eventuali ulteriori accordi tra le Parti prevalgono sulle Condizioni Generali solo laddove conclusi per iscritto e sottoscritti da entrambe le Parti. Le Condizioni Generali divengono efficaci dal momento della loro pubblicazione su supporti idonei a renderle conoscibili al Cliente e sostituiscono le versioni precedentemente in vigore.

1.2 Resta inteso che le presenti Condizioni Generali si applicano esclusivamente al Contratto concluso con il Cliente, non estendendosi a terzi, per tali intendendosi, in particolare, il consumatore/utente finale dei Prodotti (Utente Finale), il quale dovrà rivolgersi al proprio installatore/rivenditore e dal cui rapporto Nice resta del tutto estranea.

## 2. Modalità di conclusione del Contratto

Il Contratto tra Nice e il Cliente può essere concluso esclusivamente mediante le seguenti modalità: (i) apposito accordo scritto; (ii) ordine del Cliente (Ordine) e successiva conferma d'ordine di Nice (Conferma d'Ordine), contestualmente alla ricezione di quest'ultima da parte del Cliente; (iii) offerta di Nice (Offerta) e successiva accettazione del Cliente (Accettazione), contestualmente alla ricezione di quest'ultima da parte di Nice. Resta inteso che il Contratto si considera concluso per fatti concludenti, e sarà pienamente efficace, qualora Nice, decorso il termine di cui al successivo art. 3, anche in assenza

di una Conferma d'Ordine, di esecuzione all'Ordine del Cliente.

## 3. Ordine

Decorsi 5 (cinque) giorni dalla sua trasmissione a Nice, e purché non sia già stata emessa la relativa Conferma d'Ordine, l'Ordine non potrà più essere annullato, nemmeno parzialmente, dal Cliente, a pena del rimborso, da parte di quest'ultimo, di ogni perdita, costo e danno subiti da Nice per tale causa. Nice si riserva il diritto di accettare o rifiutare, in tutto o in parte, l'Ordine del Cliente in ragione della sua conformità alle presenti Condizioni Generali e alla disponibilità dei Prodotti richiesti. Nice si riserva altresì il diritto di apportare in ogni momento modifiche tecniche ai Prodotti in listino, senza che ciò possa generare alcuna pretesa da parte del Cliente. In ogni caso, l'Ordine deve intendersi sottoposto alla condizione salvo disponibilità e modifica listini.

## 4. Prezzo

4.1 Le informazioni riportate nei listini, o in ogni altro materiale informativo pubblicato da Nice, hanno valore indicativo e possono in qualsiasi momento essere modificate da Nice. In particolare, i prezzi indicati nel listino si intendono sempre franco fabbrica, IVA esclusa, e hanno valore indicativo potendo subire variazioni che saranno comunicate al Cliente nei modi ritenuti idonei da Nice. Ogni nuovo listino Nice annulla e sostituisce i precedenti.

4.2 In ogni caso, il corrispettivo dovuto dal Cliente per l'acquisto dei Prodotti (Prezzo) corrisponde al prezzo di listino Nice in vigore al momento (i) della sottoscrizione dell'accordo scritto; (ii) della Conferma d'Ordine; (iii) dell'Accettazione.

## 5. Consegna

5.1 Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna dei Prodotti è eseguita EXW (Incoterms 2010) – magazzino Nice indicato nel Contratto. Nice non esegue il trasporto dei Prodotti né il caricamento degli stessi sul vettore scelto dal Cliente, salvo sia stato diversamente stabilito dalle Parti.

5.2 Impregiudicato quanto esposto al precedente art. 5.1, e salvo diverso accordo tra le Parti, Nice può indicare, in nome e per conto del Cliente, il tipo di spedizione, il vettore e la via di trasporto che saranno in ogni caso eseguiti a spese del Cliente.

5.3 I rischi di perdita e/o danneggiamento dei Prodotti sono a carico del Cliente dal momento della messa a disposizione dei Prodotti presso il magazzino Nice indicato nel Contratto. I Prodotti viaggiano sempre a totale rischio e pericolo del Cliente. Eventuali furti, smarrimenti, perdite, deterioramenti o ammanchi dei Prodotti non sottraggono il Cliente dall'obbligo di pagamento del Prezzo, qualora i Prodotti siano stati regolarmente messi a disposizione del Cliente presso il magazzino Nice. I Prodotti non

sono coperti da assicurazione per il trasporto salvo su espressa richiesta del Cliente e a spese di quest'ultimo.

5.4 I termini di consegna dei Prodotti sono quelli indicati nel Contratto e devono in ogni caso intendersi meramente indicativi e non vincolanti. Resta inteso che l'eventuale ritardo nella consegna dei Prodotti non eccedente le tolleranze d'uso non conferisce il diritto al Cliente di agire per la risoluzione, anche parziale, del Contratto e/o il risarcimento dei danni ovvero di rifiutare la consegna dei Prodotti.

5.5 Il Cliente si obbliga a ritirare i Prodotti non appena messi a sua disposizione presso il magazzino di Nice. In caso di ritardo nel ritiro, Nice ha diritto, in aggiunta all'integrale pagamento del Prezzo, al rimborso delle spese di stoccaggio, sosta e custodia dei Prodotti presso il magazzino Nice, salvo il risarcimento del maggior danno. Nice non risponde dei danni che, direttamente o indirettamente, siano causati ai Prodotti ovvero ad altre cose o terzi, dalla giacenza dei Prodotti non ritirati, o ritirati in ritardo, presso i magazzini Nice o in quelli degli spedizionieri, trasportatori o altri soggetti legittimamente coinvolti nello stoccaggio dei Prodotti.

5.6 In caso il Cliente non provveda al ritiro dei Prodotti entro 10 (dieci) giorni dalla loro messa a disposizione presso il magazzino di Nice, quest'ultima si riserva il diritto di risolvere immediatamente il Contratto a norma del successivo art. 10, salvo il risarcimento del maggior danno.

5.7 Nice è liberata dall'obbligo di consegna dei Prodotti per eventi di caso fortuito o forza maggiore, a norma del successivo art. 14.

## 6. Garanzia

6.1 Tutti i Prodotti a listino sono accuratamente controllati e collaudati da Nice. Nice garantisce al Cliente che i Prodotti siano esenti da vizi e difetti di fabbricazione o dipendenti della materia impiegata, nei limiti delle condizioni di installazione e di utilizzo specificamente indicati da Nice.

6.2 Il periodo di validità della garanzia è di:

(a) 3 (tre) anni decorrenti dalla data di fabbricazione apposta sulla relativa etichetta, per tutti i prodotti a marchio Nice o qualsiasi altro proprio marchio, ad eccezione dei prodotti di cui al successivo punto (b);

(b) 5 (cinque) anni dalla data di fabbricazione apposta sulla relativa etichetta, per i motori tubolari, oltre ai relativi accessori (adattatori e supporti) ad esclusione dei dispositivi di controllo, a marchio Nice o qualsiasi altro proprio marchio; L'esercizio della garanzia è in ogni caso subordinato alla disponibilità in capo al Cliente di un valido documento fiscale di acquisto dei Prodotti, emesso da Nice, riportante il codice dei Prodotti installati.

6.3 La garanzia di Nice è prestata esclusivamente nei confronti del Cliente. Resta inteso che qualora il Cliente conceda la

garanzia all'Utente Finale in termini più estesi rispetto a quella concessa da Nice, il Cliente non potrà agire in regresso per la parte eccedente nei confronti di Nice, la quale risponderà solo per la garanzia prestata a norma delle presenti Condizioni Generali. Il periodo di validità della garanzia resta fermo ed improrogabile anche in ipotesi di esercizio del diritto di regresso del Cliente verso Nice.

6.4 In caso di operatività, Nice a sua discrezione effettuerà la riparazione o la sostituzione dei Prodotti ritenuti difettosi ad insindacabile giudizio di Nice. Resta pertanto escluso il risarcimento di qualunque diverso e/o ulteriore danno emergente o lucro cessante, diretto o indiretto, salvo per dolo o colpa grave di Nice. Non sono in ogni caso consentiti resi di Prodotti senza il preventivo consenso scritto di Nice. Salvo diverso accordo, tutte le spese per la restituzione di Prodotti asseritamente viziati saranno a carico del Cliente, salvo il caso in cui Nice riconosca la presenza di un vizio per il quale provvederà ad inviare i Prodotti riparati o sostituiti a sue spese. Tutti i Prodotti sostituiti resteranno comunque di proprietà di Nice.

6.5 Restano escluse dalla garanzia, con esonero in capo a Nice di qualsiasi responsabilità, le seguenti ipotesi:

(1) problemi derivanti da una non corretta installazione dei Prodotti. L'operatività della garanzia è soggetta alla condizione che il Cliente, o chi per esso effettua l'installazione dei Prodotti, rispetti la normativa vigente in materia di sicurezza ed abbia la conoscenza e la capacità tecnica necessaria ed adeguata per effettuare l'installazione a regola d'arte;

(2) manomissione da parte di personale non autorizzato o collegamento, associazione o interazione dei Prodotti con altri diversi prodotti non forniti da Nice. Il Cliente è infatti tenuto ad utilizzare i Prodotti solo in associazione con altri prodotti realizzati o comunque forniti da Nice, a pena di inoperatività della garanzia;

(3) mancata osservanza delle istruzioni di montaggio e/o di collegamento elettrico ovvero di normative elettriche e/o altre norme specifiche vigenti al momento dell'installazione nonché mancato rispetto degli schemi e/o tipi di collegamento prescritti al momento dell'installazione, utilizzo e /o collegamento di accessori e/o componenti elettrici o meccanici Nice;

(4) in caso di utilizzo e/o applicazione dei Prodotti per finalità improprie rispetto alla loro natura, capacità e grado di portata;

(5) vizi e/o danni causati dal trasporto dei Prodotti o da agenti esterni chimici o fisici ovvero da fenomeni atmosferici e naturali in genere, da caso fortuito o forza maggiore.

## 7. Denuncia dei vizi

Per l'esercizio della garanzia di cui all'art. 6, il Cliente deve denunciare eventuali vizi riscontrati, per iscritto, a mezzo PEC,

a pena di decadenza entro 8 (otto) giorni decorrenti (i) dalla consegna dei Prodotti, in caso di vizi apparenti dall'esame esterno dei colli, mediante annotazione sottoscritta dal Cliente sulla documentazione di consegna, ovvero (ii) dalla scoperta, in caso di vizi occulti e/o difetti di funzionamento dei Prodotti. La denuncia dovrà indicare con precisione il vizio riscontrato al fine di consentire l'immediato controllo. Trascorso tale termine, i prodotti verranno considerati a tutti gli effetti accettati; inoltre, l'avvenuto uso e/o installazione dei prodotti che presentino difetti palesi, esclude la possibilità di contestazioni o reclami riguardanti i difetti stessi. Resta inteso che un'eventuale denuncia dei vizi non dà diritto al Cliente di sospendere, ritardare o non effettuare il pagamento del Prezzo dovuto per i Prodotti consegnati.

### **8. Riserva di proprietà**

8.1 I Prodotti, anche successivamente alla consegna al Cliente, restano nell'esclusiva proprietà di Nice sino al saldo integrale del Prezzo da parte del Cliente, comprensivo di capitale, interessi e accessori, indipendentemente da chi abbia la detenzione dei Prodotti e anche in caso di successiva rivendita degli stessi da parte del Cliente. Il Cliente è tenuto a rendere edotti i terzi acquirenti della riserva di proprietà di Nice sui Prodotti venduti. In caso di parziale o integrale mancato pagamento dei Prodotti, Nice potrà rientrare immediatamente nel possesso dei Prodotti venduti, ovunque essi si trovino. Il Cliente è tenuto a comunicare a Nice i nomi dei terzi acquirenti dei Prodotti presso i quali Nice avrà diritto di rivenderli e di ritirarli. Eventuali spese per il trasporto e/o il recupero dei Prodotti saranno ad esclusivo carico del Cliente.

8.2 Gli assegni, le cambiali e le cessioni di credito avranno valenza di effettivo pagamento solo a far data dall'effettivo incasso.

### **9. Condizioni di pagamento**

9.1 Il Cliente dovrà corrispondere il Prezzo dei Prodotti entro il termine stabilito. Tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a Nice ed eseguiti nei termini e modalità indicati in fattura, salvo diverso accordo delle Parti. È inteso che eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture. Più in generale, nessuna azione od eccezione potrà essere svolta od opposta dal Cliente se non dopo l'integrale pagamento dei prodotti per i quali tale contestazione od eccezione si intende svolgere.

9.2 Fatto salvo il maggior danno, il ritardo nel pagamento rispetto al termine stabilito determinerà a carico del Cliente la decorrenza degli interessi moratori nella misura stabilita dal D.Lgs. 09.10.2002, n. 231 s.m.i., attuativo della Direttiva

del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2000/35/CE, senza necessità di ulteriore comunicazione o costituzione in mora.

9.3 Il mancato pagamento entro i termini convenuti darà altresì diritto a Nice di subordinare le successive consegne dei Prodotti (i) all'integrale pagamento del Prezzo il cui termine di pagamento è scaduto, oltre ai relativi interessi, nonché di quello a scadere, per intervenuta decadenza del Cliente dal beneficio del termine sui pagamenti successivi, ovvero (ii) alla contestuale prestazione di adeguate garanzie da parte del Cliente.

9.4 Non è ammessa, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, alcuna compensazione tra eventuali crediti vantati dal Cliente nei confronti di Nice ed i debiti del Cliente medesimo, per qualsivoglia titolo, derivanti o in qualsiasi modo connessi al Contratto.

### **10. Sospensione dell'esecuzione del Contratto e clausola risolutiva espressa**

10.1 In caso di mancato o ritardato pagamento, anche parziale, del Prezzo da parte del Cliente rispetto al termine convenuto, Nice si riserva la facoltà di sospendere, anche senza preavviso, l'esecuzione e/o consegna dell'Ordine ovvero di ritenere qualsiasi somma dovuta da Nice al Cliente per qualsivoglia titolo e/o di risolvere immediatamente altri eventuali contratti in essere con il Cliente, anche se diversi da quello da cui deriva il mancato e/o ritardato pagamento, senza diritto del Cliente a richiedere alcuna indennità o risarcimento.

10.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., Nice avrà diritto di risolvere immediatamente e di pieno diritto il Contratto mediante semplice comunicazione scritta al Cliente di volersi avvalere del presente art. 10 e senza necessità di alcuna ulteriore formalità, salvo il risarcimento del maggior danno subito da Nice, per le seguenti ipotesi:

- 1) in caso di mancato o ritardato pagamento, anche parziale, del Prezzo da parte del Cliente. I Prodotti consegnati, per cui non sia stato pagato il Prezzo, devono essere restituiti a Nice a spese integralmente a carico del Cliente;
- 2) al mancato ritiro dei Prodotti da parte del Cliente nei termini di cui all'art. 5.6;
- 3) qualora intervengano mutamenti nella persona del Cliente, nella sua struttura o compagine sociale, situazione o consistenza patrimoniale e/o immagine commerciale, così come pure nei casi di elevazione di protesti, pendenza di procedure esecutive o concorsuali, emissione di ingiunzioni di pagamento, sospensioni, differimenti e/o ritardi nell'adempimento di obbligazioni del Cliente verso terzi creditori.

### **11. Brevetti, marchi e segni distintivi**

Il Cliente è a conoscenza che i Prodotti Nice sono coperti da brevetti e sono oggetto di know-how e design costituenti proprietà industriale esclusiva di Nice, a norma del Codice

di Proprietà Industriale (D.Lgs. 10.02.2005, n. 30). È fatto espresso divieto al Cliente di violare tali diritti di Nice e in ogni caso di rimuovere, sopprimere e/o comunque alterare i marchi ed altri segni distintivi o sigle di qualsiasi genere apposti sui Prodotti, così come di apporne di nuovi di qualsiasi natura. Salvo autorizzazione scritta di Nice, è vietata ogni forma di riproduzione e/o utilizzo del marchio Nice, delle società da essa controllate e di ogni altro segno distintivo presente sui Prodotti.

### **12. Omologazioni**

I Prodotti riportano i dati necessari all'identificazione delle omologazioni ottenute. Conoscenza e rispetto delle normative che disciplinano l'impiego dei Prodotti costituiscono onere specificamente a carico del Cliente e dell'Utente Finale.

### **13. Privacy**

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – "GDPR") e dell'art. 13 del Codice per la Protezione dei Dati Personali (D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 – il "Codice"), Nice, in qualità di titolare, informa il Cliente che effettuerà il trattamento dei dati personali forniti dal Cliente in esecuzione delle presenti Condizioni Generali, garantendo il pieno rispetto di tutte le prescrizioni del GDPR e de Codice e a tal fine dichiara che (i) il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della normativa vigente, con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza e per gli scopi di seguito indicati: finalità connesse e strumentali all'esecuzione delle Condizioni Generali nonché per ogni finalità amministrativa e contabile ad esse connesse, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali e comunitarie nonché derivanti da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate; (ii) il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto ciò che sia richiesto da obblighi legali e contrattuali, e, quindi, l'eventuale rifiuto da parte del Cliente a comunicare i dati o a permetterne il successivo trattamento potrà comportare per Nice l'impossibilità di dar corso ai rapporti contrattuali; (iii) i dati non saranno diffusi presso il pubblico e potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, ai soggetti, debitamente autorizzati, per i quali si renderà necessario effettuare detta comunicazione per raggiungere le finalità sub (i) che precede, tra cui le altre società del gruppo Nice; (iv) al Cliente, in qualità di interessato, spettano i diritti a tutela previsti dalla normativa vigente tra i quali conoscere i dati trattati (diritto di accesso ex art. 15 GDPR), ottenerne la rettifica e/o la cancellazione (cd Diritto all'Oblio ex art. 17 GDPR) e la modifica (EX ART. 18 gdpr) nonché opporsi al loro utilizzo (ex art. 7 del Codice).

### **14. Forza maggiore**

14.1 Per forza maggiore si intende ogni atto o evento imprevedibile, indipendente dalla volontà delle Parti, al di fuori del loro controllo e a cui non è possibile porre tempestivamente rimedio, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, guerra, embargo, tumulto, sommossa, incendio, sabotaggio, sciopero, calamità naturali, provvedimenti di autorità governative, impossibilità di ottenere rifornimenti di materie prime, di attrezzature, di combustibile, di energia, di componenti, di manodopera o di trasporto.

14.2 Al verificarsi di un evento di forza maggiore, gli obblighi delle Parti che non possano essere adempiuti per tale causa sono automaticamente prorogati, senza penalità a carico, per un periodo corrispondente la durata dell'evento di forza maggiore, fatta eccezione per l'obbligo del Cliente di corrispondere il Prezzo per il quale restano ferme le scadenze pattuite tra le Parti. È fatto obbligo alle Parti di comunicare tempestivamente il sopraggiungere di un evento di forza maggiore e la sua ragionevole durata.

14.3 Le Parti si impegnano in ogni caso a garantire ogni sforzo necessario per la ripresa, nel minor tempo possibile, dell'esecuzione delle obbligazioni prorogate a causa dell'evento di forza maggiore.

### **15. Legge applicabile e foro competente**

Le presenti Condizioni Generali devono essere interpretate ed eseguite ai sensi della legge italiana. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, esistenza, efficacia, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione delle Condizioni Generali, o comunque derivante e/o discendente dalle stesse, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Treviso.



# Rendiamo straordinari anche i più piccoli gesti.

## Nice, un mondo senza barriere.

Sistemi di automazione e di comando per cancelli, porte da garage, tende, tapparelle e sistemi di allarme per qualsiasi tipologia di spazio, dalle case private ai più grandi edifici pubblici.

[www.niceforyou.com](http://www.niceforyou.com)

Nice SpA  
Oderzo TV Italy



Nice si prende cura dell'ambiente. Utilizzando la carta naturale, evita l'uso eccessivo di materie prime e lo sfruttamento delle foreste. Si riducono gli sprechi, si risparmia energia e anche la qualità del clima è migliorata.